

HÜPPE Enjoy elegance keret nélküli Négyszögletes

HÜPPE Enjoy pure keret nélküli Négyszögletes

elegance




pure




- 90 foknál nagyobb szögben nyílik.
- Szerelés kívánság szerint vízvető léccel vagy anélkül lehetséges.
- Felmérés minden esetben szükséges!
- Az árak tartalmazzák a ferde levágásokat és kivágásokat
- Mennyezeti ferdeségekhez ferde vágásokat felül, illetve négyzetes kivágásokat alul, a fix részen lehet elvégezni.
- 373/375 Privatima üveg és 376/377 Bubbles üveg – a homokfúvott felületek magassága 800mm, a berendezés magasságához képest középen elhelyezve.

ÚJ: Tükörüveg (380) / Anti-Plaque tükörüveg (381), lásd a Profilszínek és üvegminták című fejezetet.




Sarokbelépő fix részes nyílóajtóval




Üveg Ajtó 6mm
Rögzített szegmens 8mm



Választható



Emelő/süllyesztő mechanizmus



A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak

HÜPPE Enjoy elegance keret nélküli Négyszögletes

HÜPPE Enjoy pure keret nélküli Négyszögletes

elegance



pure




Választható felszereltségi variációk




Választható felszereltségi variációk

- 90 foknál nagyobb szögben nyílik.
- Szerelés kívánság szerint vízvető léccel vagy anélkül lehetséges.
- Felmérés minden esetben szükséges!
- Az árak tartalmazzák a ferde levágásokat és kivágásokat
- Mennyezeti ferdeségekhez ferde vágásokat felül, illetve négyzetes kivágásokat alul, a fix részen lehet elvégezni.
- 373/375 Privatima üveg és 376/377 Bubbles üveg – a homokfúvott felületek magassága 800mm, a berendezés magasságához képest középen elhelyezve.
- Ferde levágású ajtónál mindig egyenesre szabott profillal a fogadóoldalon.

ÚJ: Tükörüveg (380) / Anti-Plaque tükörüveg (381), lásd a Profilszínek és üvegminták című fejezetet.




Nyílóajtó fix részsel fülkébe



Üveg Ajtó 6mm
Rögzített szegmens 8mm



Választható



Emelő/süllyesztő mechanizmus




A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak

HÜPPE Enjoy elegance keret nélküli Négyszögletes

HÜPPE Enjoy pure keret nélküli Négyszögletes




Választható felszerelt-ségi variációk




Választható felszerelt-ségi variációk

- 90 foknál nagyobb szögben nyílik.
- Szerelés kívánság szerint vízvető léccel vagy anélkül lehetséges.
- Felmérés minden esetben szükséges!
- Az árak tartalmazzák a ferde levágásokat és kivágásokat
- Ferde kivágások ferde mennyezethez felül vagy szögletes kivágások alul a fix részen és az oldalfalnál lehetségesek.
- Ferde levágások a nyíló ajtók esetén a zsanéroknál az elforduló oldalon lehetségesek.
- Üvegdekor (homokfúvott-tehcnikával) csak 1500mm szélességig lehetséges.
- 373/375 Privatima üveg és 376/377 Bubbles üveg – a homokfúvott felületek magassága 800mm, a berendezés magasságához képest középen elhelyezve.

ÚJ: Tükörüveg (380) / Anti-Plaque tükörüveg (381), lásd a Profilszínek és üvegminták című fejezetet.




Nyílóajtó fix szeg-menssel és oldalfal




Üveg 6mm
Rögzített szeg-mens 8mm
Ha az oldalfal >1200mm 8mm



Választható




Emelő/süllyesztő mechanizmus



A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy sík-ban vannak

HÜPPE Enjoy elegance keret nélküli Négyszögletes

HÜPPE Enjoy pure keret nélküli Négyszögletes




Választható felszereltségi variációk




Választható felszereltségi variációk

- 90 foknál nagyobb szögben nyílik.
- Szerelés kívánság szerint vízvető léccel vagy anélkül lehetséges.
- Felmérés minden esetben szükséges!
- Az árban a ferde levágások szerepelnek.
- Ferde levágású ajtónál mindig egyenesre szabott profillal a fogadóoldalon.
- 373/375 Privatima üveg és 376/377 Bubbles üveg – a homokfúvott felületek magassága 800mm, a berendezés magasságához képest középen elhelyezve.

ÚJ: Tüköruveg (380) / Anti-Plaqué tüköruveg (381), lásd a Profilszínek és üvegminták című fejezetet.




Nyílőajtó fülkébe




Üveg 6mm



Választható



Emelő/süllyesztő mechanizmus



A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak

HÜPPE Enjoy elegance keret nélküli Négyszögletes

HÜPPE Enjoy pure keret nélküli Négyszögletes

elegance




pure




- 90 foknál nagyobb szögben nyílik.
- Szerelés kívánság szerint vízvető léccel vagy anélkül lehetséges.
- Felmérés minden esetben szükséges!
- Az árak tartalmazzák a ferde levágásokat és kivágásokat
- Ferde kivágások ferde mennyezethez felül vagy szögletes kivágások alul az oldalfalnál lehetségesek.
- Ferde levágások a nyíló ajtók esetén a zsanéroknál az elforduló oldalon lehetségesek.
- Üvegdekor (homokfúvott-tehcnikával) csak 1500mm szélességig lehetséges.
- 373/375 Privatima üveg és 376/377 Bubbles üveg – a homokfúvott felületek magassága 800mm, a berendezés magasságához képest középen elhelyezve.

ÚJ: Tükörüveg (380) / Anti-Plaque tükörüveg (381), lásd a Profilszínek és üvegminták című fejezetet.




Nyílóajtó oldalfallal




Üveg 6mm
Ha az oldalfal
>1200mm 8mm



Választható



Emelő/süllyesztő
mechanizmus



A zsanérok a kabin
belső részén az
üveggel egy sík-
ban vannak


HÜPPE Enjoy elegance keret nélküli Négyszögletes

HÜPPE Enjoy pure keret nélküli Négyszögletes




- 90 foknál nagyobb szögben nyílik.
- Szerelés kívánság szerint vízvető léccel vagy anélkül lehetséges.
- Felmérés minden esetben szükséges!
- Az árak tartalmazzák a ferde levágásokat és kivágásokat
- Ferde kivágások ferde mennyezethez felül vagy szögletes kivágások alul az oldalelemnél lehetségesek.
- Üvegdekor (homokfúvott-tehcnikával) csak 1500mm szélességig lehetséges.
- 373/375 Privatima üveg és 376/377 Bubbles üveg – a homokfúvott felületek magassága 800mm, a berendezés magasságához képest közepén elhelyezve.

ÚJ: Tükörüveg (380) / Anti-Plaque tükörüveg (381), lásd a Profilszínek és üvegminták című fejezetet.




Oldalelemhez záródó nyílóajtó fülkébe




Üveg Ajtó 6mm
Oldalelem 6mm
>1200mm 8mm



Választható



Emelő/süllyesztő mechanizmus



A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak

HÜPPE Enjoy elegance keret nélküli Negyedköríves

HÜPPE Enjoy pure keret nélküli Negyedköríves

elegance



pure




Választható felszereltségi variációk



Választható felszereltségi variációk

- 90 foknál nagyobb szögben nyílik.
- Szerelés kívánság szerint vízvető léccel vagy anélkül lehetséges.
- Felmérés minden esetben szükséges!
- Az árak tartalmazzák a ferde levágásokat és kivágásokat
- Mennyezeti ferdeségekhez ferde vágásokat felül, illetve négyzetes kivágásokat alul, a fix részen lehet elvégezni.
- 373/375 Privatima üveg és 376/377 Bubbles üveg – a homokfúvott felületek magassága 800mm, a berendezés magasságához képest középen elhelyezve.




2 szárnyú nyílóajtó fix résszel



Üveg Ajtó 6mm
Rögzített szegmens 8mm



Választható




Emelő/süllyesztő mechanizmus




A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak

HÜPPE Enjoy elegance keret nélküli Negyedköríves

HÜPPE Enjoy pure keret nélküli Negyedköríves



- 90 foknál nagyobb szögben nyílik.
- Szerelés kívánság szerint vízvető léccel vagy anélkül lehetséges.
- Felmérés minden esetben szükséges!
- Az árak tartalmazzák a ferde levágásokat és kivágásokat
- Mennyezeti ferdeségekhez ferde vágásokat felül, illetve négyzetes kivágásokat alul, a fix részen lehet elvégezni.
- 373/375 Privatima üveg és 376/377 Bubbles üveg – a homokfúvott felületek magassága 800mm, a berendezés magasságához képest középen elhelyezve.




1 szárnyú nyílóajtó
fix résszel




Üveg Ajtó 6mm
Rögzített szeg-
mens 8mm



Választható



Emelő/süllyesztő
mechanizmus



A zsanérok a kabin
belső részén az
üveggel egy sík-
ban vannak

HÜPPE Enjoy elegance keret nélküli Ötszögletes

HÜPPE Enjoy pure keret nélküli Ötszögletes


elegance




pure



- 90 foknál nagyobb szögben nyílik.
- Szerelés kívánság szerint vízvető léccel vagy anélkül lehetséges.
- Felmérés minden esetben szükséges!
- Az árak tartalmazzák a ferde levágásokat és kivágásokat
- Mennyezeti ferdeségekhez ferde vágásokat felül, illetve négyzetes kivágásokat alul, a fix részen lehet elvégezni.
- 373/375 Privatima üveg és 376/377 Bubbles üveg – a homokfúvott felületek magassága 800mm, a berendezés magasságához képest középen elhelyezve.




1 szárnyú nyílóajtó fix résszel




Üveg Ajtó 6mm
Rögzített szegmens 8mm



Választható



Emelő/süllyesztő mechanizmus



A zsanérok a kabin belső részén az üveggel egy síkban vannak